


Delock Przewód Mini SAS SFF-8643 > 4 x 7-pinowe SATA, + sygnał jednowstęgowy, 0,5 m metal

Opis

Kabel SAS firmy Delock może być używany do łączenia wewnętrznych urządzeń SAS, np. kontrolera ze złączem Mini SAS HD z 4 dyskami twardymi z gniazdem SATA. Metalowe zatrzaski na złączach SATA zapewniają połączenie typu zatrzaskowego.



0.5 m

Numer artykułu 83315

EAN: 4043619833153

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
host:
1 x Mini SAS HD SFF-8643 męski
urządzenie:
4 x 7-pinowe żeńskie SATA
1 x żeńska 8-pinowa listwa dla sygnału jednowstęgowego
- Specyfikacja Serial Attached SCSI (SAS)
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Długość kabla: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

- Wolne złącze Mini SAS lub SATA

Zawartość opakowania

- Mini SAS HD kabel

General

Specyfikacja :	SAS
----------------	-----

Interface

Złącze 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8643 męski
Złącze 2:	1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	SAS up to 6 Gb/s
-----------------------------	------------------

Physical characteristics

Długość:	50 cm
----------	-------