


# Delock Cablu cu conector Mini SAS SFF-8087 > 4 porturi SATA cu 7 pini, derivație inversă + bandă de frecvențe laterale, de 0,5 m

## Descriere scurta

Acest cablu de derivație inversă de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta dispozitive SAS interne, de ex., un rasteș tip fund de sertar pentru hard disk cu conector Mini SAS la un controler cu 4 porturi SATA. Clemele de metal de pe conectorii SATA asigură o conectare cu fixare rapidă.

## Notă

- Nu este posibil să se utilizeze hard diskuri SAS cu un controler SATA.
- Pentru a conecta un controler SAS cu conector SFF-8087 la 4 hard diskuri SATA, trebuie să utilizați articolul Delock 83313 (derivație directă).



0.5 m

**Nr. 83318**

EAN: 4043619833184

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conector:  
gazdă:  
4 x SATA, 7 pini >  
dispozitiv:  
1 x Mini SAS SFF-8087 tată  
1 x mamă cu pini și bandă de frecvențe laterale, cu 8 pini
- Alocare pini: derivație inversă
- Serial Attached SCSI (SAS) specificație
- Lungime, inclusiv conector: cca. 0,5 m

## Cerinte de sistem

- O interfață Mini SAS sau SATA liberă

---

## Pachetul contine

- Cablu Mini SAS

## General

Specification:	SAS
----------------	-----

## Interface

Conector 1:	1 x Mini SAS SFF-8087 tată
Conector 2:	1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin

## Technical characteristics

Data transfer rate:	SAS up to 6 Gb/s
---------------------	------------------

## Physical characteristics

Lungime:	50 cm
----------	-------