


# Delock Cable Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x Inversión SATA de 7 contactos + Banda lateral de 0,5 m

## Descripción

Este cable multiconector inversor de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos SAS internos, por ejemplo, una placa base de unidad de disco duro con conector Mini SAS HD a un controlador con 4 puertos SATA. Los broches metálicos de los conectores SATA proporcionan una conexión de acople.



0.5 m

## Nota

- No es posible utilizar discos duros SAS con un controlador SATA.
- Para conectar un controlador SAS con SFF-8643 a 4 discos duros SATA, puede utilizar el elemento 83392 de Delock (multiconector directo).

### Número de elemento 83320

EAN: 4043619833207

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector:
  - host: 4 x SATA de 7 contactos >
  - dispositivo:
    - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 macho
    - 1 x Base de conexiones de banda lateral de 8 contactos hembra
- Asignación de contactos: Multiconector inverso
- Especificación Serial Attached SCSI (SAS)
- Longitud incluido el conector: aprox. 0,5 m

## Requisitos del sistema

- Una interfaz Mini SAS o SATA disponible

## Contenido del paquete

- Cable Mini SAS

## General

Especificación técnica:	SAS
-------------------------	-----

## Interface

Conector 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8643 macho
Conector 2 :	1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	SAS bis zu 12 Gb/s
---	--------------------

## Physical characteristics

Longitud:	50 cm
-----------	-------