

Delock Cablu mini DisplayPort 1.2 tată > mini DisplayPort tată 4K 60 Hz 3 m

Descriere scurta

Acest cablu Mini DisplayPort de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea dispozitivelor cu interfață Mini DisplayPort, de ex. afișaje, proiectoare sau televizoare, pe un PC sau laptop. Cablul triplu ecranat acceptă o rezoluție de până la Ultra HD (4K la 60 Hz) și este retro-compatibil cu Full HD 1080p.

**Nr. 83476**

EAN: 4043619834761

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x mini DisplayPort tată >
 - 1 x mini DisplayPort tată
- DisplayPort 1.2 specificație
- Pinul 20 nu este conectat
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 5,5 mm
- Conductor din cupru
- Ecranare net
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 21,6 Gb/s
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Culoare: negru
- Lungime cablu: aprox. 3 m

Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu Mini DisplayPort

Imagini



General

| | |
|----------------|-----------------|
| Specification: | DisplayPort 1.2 |
|----------------|-----------------|

Interface

| | |
|-------------|-----------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x mini DisplayPort tată |
| Conector 2: | 1 x Mini DisplayPort cu 20 de pini tată |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|----------------------|---------------|
| Connector finishing: | placat cu aur |
| Pin finishing: | placat cu aur |
| Conductor material: | cupru |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |
| Lungime: | 3 m |
| Colour: | negru |