

Delock Produžni kabel SATA 6 Gb/s 22-polni utikač > SATA 22-polna utičnica (5 V + 12 V) 30 cm

Opis

Ovaj Delock SATA produžni kabel omogućuje produženje SATA sučelje podataka i napajanja i može se koristiti za povezivanje različitih uređaja pomoću 22-polnog SATA konektora.



30 cm

Predmet br. 83803

EAN: 4043619838035

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški (7 kontakata za podatke + 15 kontakata za napajanje) >
 - 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski (7 kontakata za podatke + 15 kontakata za napajanje)
- Verzija s 4 Vodiča za napajanje (žuti = 12 V, crni = masa, crveni = 5 V)
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Kompatibilno s SATA 1.5 Gb/s i 3 Gb/s
- Presjek kabela:
 - AWG 26 podatkovni vod
 - AWG 18 vod napajanja
- Duljina bez konektora: oko. 30 cm


Preduvjeti sustava

- Slobodno 22-polno SATA sučelje

Sadržaj pakiranja

- SATA kabel

Slike



General

| | |
|------------------|-------------|
| Tehnički podaci: | SATA 6 Gb/s |
|------------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški |
| Priključak 2: | 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-------------|
| Brzina prijenosa podataka: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 5 V 12 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---|
| Conductor gauge: | AWG 26 podatkovni vod AWG 18 vod napajanja |
| Duljina: | 30 cm |