

# Delock Cablu DisplayPort 1.2 tată > DVI 24+1 tată pasiv 4K 30 Hz 1 m albă

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conexiunea între dispozitive, de ex., un monitor, cu conector DVI la o interfață DisplayPort.



1 m

**Nr. 83813**

EAN: 4043619838134

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x DisplayPort tată >
  - 1 x DVI 24+1 tată cu șuruburi
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA necablat
- DisplayPort 1.2a specificație
- Cablu pasiv (level shifter), adecvat doar pentru plăci grafice cu ieșire DP++
- Direcție semnal: intrare DisplayPort > ieșire DVI
- Grosime cablu: 30 AWG
- Diametru cablu: ca. 6 mm
- Cabluri dublu torsadate
- Conductor din cupru
- Contacte placate cu aur
- Cablu cu ecranare triplă
- Rată de transfer a datelor de până la 10,2 Gb/s
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Culoare: alb

- Lungime fără conectori: cca 1 m
- 

## Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort DP++ mamă disponibil
- 

## Pachetul contine

- Cablu de la DisplayPort la DVI
- 

## Imagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

## Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DVI 24+1 tată cu șuruburi

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Connector finishing:	placat cu aur
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lungime:	1 m
Colour:	alb