

# Delock Cavo DisplayPort 1.2 maschio > DVI 24+1 maschio passivo 4K 30 Hz 3 m bianco

## Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento tra dispositivi, tra cui monitor, con connettore DVI ad un'interfaccia DisplayPort.



ca. 3 m

### Articolo n. 83815

EAN: 4043619838158

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x DisplayPort maschio >
  - 1 x DVI 24+1 maschio con viti
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA non collegato
- DisplayPort 1.2a specifica
- Cavo passivo (level shifter), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
- Direzione segnale: Ingresso DisplayPort > uscita DVI
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Cavo a doppino incrociato
- Conduttore in rame
- Contatti dorati
- Cavo a schermatura tripla
- Velocità di trasferimento dati fino a 10,2 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: bianco

- Lunghezza senza connettori: ca. 3 m
- 

## Requisiti di sistema

- Un porta DisplayPort DP++ femmina disponibile
- 

## Contenuto della confezione

- Cavo da DisplayPort a DVI

## General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

## Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DVI 24+1 maschio con viti

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Connector finishing:	dorato
Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	3 m
Colour:	bianco