

Delock Passiv mini DisplayPort 1.1 till HDMI-kabel 0,5 m

Beskrivning

Kabeln från Delock kan användas för att ansluta en skärm med en HDMI-anslutning till en PC eller en bärbar dator med mini DisplayPort-gränssnitt.



Artikelnummer 83992

EAN: 4043619839926

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x mini DisplayPort hane >
 - 1 x HDMI-A hane
- Signalriktning: mini DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Kringkretsar: Parade PS8121E
- DisplayPort 1.1a och High Speed HDMI specifikationer
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabeldiameter: ca. 5,5 mm
- Guldpläterade kontakter
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Trippelskärmad kabel
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gbps
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 0,5 m

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort DP++-port hona

Paketets innehåll

- Mini DisplayPort till HDMI-kabel

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
------------------	------------------------------------

Interface

kontakt:	1 x mini DisplayPort 20-stift, hane 1 x High Speed HDMI-A 19-stift, hane
----------	---

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	0,5 m
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	trippelskärmad