


# Delock Cavo Mini DisplayPort 1.1 maschio > HDMI-A maschio 0,5 m

## Descrizione

Questo cavo Delock può essere utilizzato per collegare un display con una porta HDMI a un PC o computer portatile dotati di interfaccia mini DisplayPort.



0,5 m

**Articolo n. 83993**

EAN: 4043619839933

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio >
  - 1 x High Speed HDMI-A a 19 pin maschio
- Chipset: Parade PS8121E
- DisplayPort 1.1a e High Speed HDMI specifica
- Cavo passivo (level shifter), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
- Direzione segnale: Ingresso mini DisplayPort > uscita HDMI
- Sezione dei cavi: 32 AWG
- Diametro cavo: ca. 5,5 mm
- Cavo a doppino incrociato
- Conduttore in rame
- Connettori dorato
- Cavo a schermatura tripla
- Trasferimento di segnali audio e video
- Frequenza di trasferimento dati fino a 10,2 Gb/s
- Risoluzione fino a 1920 x 1200 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: bianco

- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m
- 

## Requisiti di sistema

- Un porta mini DisplayPort DP++ femmina disponibile
- 

## Contenuto della confezione

- Cavo da mini DisplayPort a HDMI
- 

## Immagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
----------------	------------------------------------

## Interface

connector:	1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio 1 x High Speed HDMI-A a 19 pin maschio
------------	---

## Technical characteristics

Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Cable colour:	bianco
Cable length incl. connector:	0,5 m
Connector finishing:	dorato
Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple