

# Delock Câble SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Type-A mâle à USB Type-C™ mâle avec vis sur les côtés, 1,5 m

## Description

Ce câble USB de Delock permet de connecter des appareils avec un connecteur USB Type-C™ et un PC ou laptop ayant un port USB disponible. Les vis du connecteur USB Type-C™ sécurisent la connexion et évitent de débrancher accidentellement le câble.



1,5 m

**N° produit 84017**

EAN: 4043619840175

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Type-A mâle >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mâle avec vis sur les côtés
- Hôte = USB Type-A ; Appareil = USB Type-C™
- Type de vis : M2 x 0.4
- Distance entre vis: 15 mm
- Section de câble :
  - Ligne de données 30 AWG
  - Ligne d'alimentation 24 AWG
- Courant de sortie : jusqu'à 3 A
- Résistance : 56 kΩ
- Diamètre du câble : env. 4,5 mm
- Débit de données jusqu'à SuperSpeed USB 10 Gbps
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl.: env. 1,5 m

---

## Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
- Appareil avec port USB Type-C™

---

## Contenu de l'emballage

- Câble USB

---

## Image



## General

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Spécifications techniques: | USB 10 Gbps |
|----------------------------|-------------|

## Interface

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 10 Gbps Type-A mâle      |
| Connecteur 2: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle |

## Technical characteristics

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Débit de données: | USB 10 Gbps jusqu'à 10 Go/s |
| Maximum current:  | 3 A                         |
| Résistance:       | 56 kΩ                       |

## Physical characteristics

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Finition des broches: | plaquées or  |
| Conductor gauge:      | Ligne de données 30 AWG<br>Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Distance entre vis:   | 15 mm  |
| Type de vis:          | M2 x 0.4   |
| Longueur:             | 1,5 m  |
| Couleur:              | noir   |