

Delock Cavo video ottico attivo USB-C™ 4K 60 Hz 15 m

Descrizione

Questo cavo Delock è adatto per collegare un monitor USB-C™ con una risoluzione fino a 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) a un computer con interfaccia USB-C™ e supporto della modalità alternativa DisplayPort. Questo cavo ottico attivo è particolarmente sottile e può trasmettere segnali senza alcuna perdita sulle lunghe distanze.



Nota

This cable is only compatible with DisplayPort (DP alt-mode) devices and it will not work with Thunderbolt™ devices.

Articolo n. 84104

EAN: 4043619841042

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio >
 - 1 x USB Type-C™ maschio
- DisplayPort 1.2 specifica
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta la modalità DP Alt
- Non supporta il trasferimento di dati USB e la ricarica USB
- Cavo in fibra ottica con bassa degradazione del segnale
- Non risente di interferenze elettromagnetiche
- Diametro cavo: ca. 5,4 mm
- Contatti dorati
- Direzione fissa del segnale
- Frequenza di trasferimento dati:
 - DisplayPort 1.2 fino a 21,6 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 15 m

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort
- Monitor con un'interfaccia USB Type-C™ (DP Alt Mode) disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo video USB-C

General

| | |
|----------------|-------------|
| Specification: | USB Type-C™ |
|----------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio |
| Connettore 2: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cable colour: | nero |
| Cable length incl. connector: | 15 m |
| Smallest bending radius: | 20 mm |