


Delock Kabel SATA Express 18-stifts hankontakt + SATA ström > SATA Express 29-stifts hankontakt 30 cm

Beskrivning

Med denna kabel från Delock kan en SSD med SATA Express-port anslutas till en ledig SATA Express-port på datorn. SATA Express kombinerar SATA- och PCI Express-tekniken och gör det möjligt att integrera en SSD med en sådan port via PCI Express till systemet. Den samtidiga användningen av två PCI Express-banor medger högre dataöverföringshastigheter än en anslutning via SATA.



ca. 30 cm

Artikelnummer 84767

EAN: 4043619847679

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
1 x SATA Express 18-stifts (7+7+4-stifts) hane + 1 x SATA 15-stifts strömkontakt >
1 x SATA Express 29-stifts (15+7+7-stifts) hane
- Dataöverföringshastighet upp till 1 GB/s (PCI Express rev. 2.0) respektive 2 GB/s (PCI Express rev. 3.0)
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Stödjer AHCI- och NVMe/NVMe-protokoll
- Färg: röd / grå
- Kabellängd utan kontakt: ca. 30 cm

Systemkrav

- PC med en ledig SATA Express-port
- SSD med SATA Express-port

Paketets innehåll

- SATA Express kabel

General

Specifikationer:	SATA 6 Gb/s
------------------	-------------

Interface

Kontakt 1:	SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug
Kontakt 2:	SATA Express 29 pin (15+7+7 pin) plug

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	PCI Express rev. 3.0 upp till 2 GB/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Längd:	30 cm