


# Delock Nagysebességű HDMI-kábel Ethernettel - HDMI-A-csatlakozódugó > HDMI Mini-C-csatlakozódugó, 3D, 4K, 2 m, vékony, prémium minőség

## Leírás

Ez az első osztályú, nagysebességű, Ethernet-kábelrel rendelkező, Delock gyártmányú HDMI lehetővé teszi, hogy egy Mini HDMI-csatolóval ellátott kamerát vagy táblagépet és egy HDMI-A-porttal ellátott monitort vagy tévét csatlakoztasson. A vékony átmérőjének és rövid csatlakozóinak köszönhetően kitűnik a többi termék közül. A háromszorosan árnyékolt kábel gyors adatátvitelt, illetve hang-/video- és Ethernet-csatlakozást biztosít. A maximum 18 Gb/s sávszélességnek köszönhetően mostantól lejátszható a 4K tartalom (max. 60 Hz-es képváltási sebességgel), a 4K felbontású 3D-tartalom (max. 24 Hz-es képváltási sebességgel) és a 21:9 (mozi) képarányú tartalom. A kábel segítségével két videocsatorna egyidejűleg továbbítható, hogy két felhasználó tudjon egy képernyőn videostreameket megjeleníteni, ezenkívül akár négy hangcsatorna is egyidejűleg továbbítható. A hangátvitel minősége a max. 1536 kHz-es mintavételezési frekvenciával jelentős mértékben javult.



### Tételszám 84778

EAN: 4043619847785

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Különleges jellemzők

- Rendkívül rövid csatlakozók teljes fémárnyékolással
- Kifejezetten vékony kábelátmérő

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - High Speed HDMI-A 19 érintkezős dugó >
  - High Speed HDMI Mini-C 19 érintkezős dugó
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikáció
- Kábel vastagsága: 36 AWG
- Kábelátmérő: kb. 3,2 mm

- Csavart páros kábel
- Rézvezető
- Aranyozott csatlakozó
- Háromszorosan árnyékolt kábel
- Fémburkolat
- Hang- és videojelek továbbítása
- Akár 18 Gb/s sebességű adatátvitel
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- 3D támogatása: maximálisan 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontás támogatása (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- 21:9 mozi méretarány támogatása
- 1080p HFR (High Frame Rate) 3D támogatása
- Akár 120 Hz-es képfrissítési sebesség
- Két videocsatorna egyidejű továbbításának támogatása, így két néző is használhatja egyszerre a megjelenítőt
- Színmintavételezés támogatása 4:2:0 formátumban (Blu-Ray, DVD és TV eredeti formátuma)
- Audió Visszatérő Csatorna (ARC) csatornát tartalmaz
- Akár 32 hangcsatorna hangszórókhöz
- Akár 1536 kHz audió mintavételi sebesség
- Akár 4 hangcsatorna egyidejű továbbítása támogatott
- Támogatja a dialógus dinamikus szinkronizálását a szájmozgással audió / videó késlekedés esetén
- CEC 2.0 vezérlési parancsok támogatása
- Új, fejlett színtért használ a digitális képek megjelenítéséhez
- Támogatja a Dolby® TrueHD és a DTS-HD Master Audio™ technológiát
- Élénkebb és természetesebb színek
- Szín: fekete
- Kábelhossz: kb. 2 m

---

## Rendszerkövetelmények

- Ingyenes HDMI-A-csatoló
- HDMI Mini-C felülettel rendelkező eszköz

---

## A csomag tartalma

- HDMI-kábel

## General

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Műszaki adatok: | High Speed HDMI with Ethernet |
|-----------------|-------------------------------|

## Interface

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x HDMI-A dugó                    |
| Csatlakozó 2: | 1 x HDMI Mini C 19 érintkezős dugó |

## Technical characteristics

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Sebességű adatátvitel:     | up to 18 Gb/s                                  |
| Maximum screen resolution: | 3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz<br>3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum refresh rate:      | 120 Hz   |

## Physical characteristics

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Csatlakozó bevonata: | aranyozott |
| Tű bevonata:         | aranyozott |
| Conductor material:  | réz        |
| Conductor gauge:     | 36 AWG     |
| Shielding:           | triple     |
| Hosszúság:           | 2 m        |
| Szín:                | fekete     |