


# Delock Câble SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle + alimentation à 4 broches mâle > Slim SATA à 13 broches femelle de 30 cm

## Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un appareil équipé d'une interface Slim SATA, comme un lecteur DVD, sur un port SATA libre et une interface d'alimentation 4 broches libre de la carte mère.



30 cm

**N° produit 84848**

EAN: 4043619848485

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteur :  
SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle + Alimentation à 4 broches mâle > Slim SATA 6 Gb/s 13 broches femelle
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Tension : 5 V
- Section de câble :  
Ligne de données 30 AWG  
Ligne d'alimentation 22 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 30 cm

## Configuration système requise

- Une interface SATA libre

- Une interface d'alimentation électrique libre
- 

## Contenu de l'emballage

- Câble SATA
- 

## Image



## General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s
----------------------------	-------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x embase mâle à 4 broches 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle
Connecteur 2:	1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 broches femelle

## Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG
Longueur:	30 cm