


Delock Cable de alimentación para disquete de 4 contactos hembra > 2 x SATA de alimentación de 15 contactos hembra de 30 cm

Descripción

Este cable de alimentación de Delock se puede enchufar a un conector de alimentación de 4 contactos para disquete en una placa base y posibilita la alimentación de dos unidades con SATA macho de 15 contactos.



30 cm

Número de elemento 84859

EAN: 4043619848591

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete >
 - 2 x SATA de 15 contactos hembra
- Compatible con placas base de las series Fujitsu D3003/3313 y Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Valor normalizado del cable: 20 AWG
- Longitud incluido el conector: aprox. 30 cm

Requisitos del sistema

- Un conector de alimentación macho para disquete de 4 contactos disponible

Contenido del paquete

- Cable de alimentación

Image



Interface

Conector 1:	1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete
Conector 2 :	2 x SATA de 15 pines hembra

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
------------------	--------