

# Delock Cable DisplayPort 1.2 macho > DisplayPort macho 4K 3 m

## Descripción

Este cable permite la conexión entre dispositivos con una interfaz DisplayPort, como monitores o televisores, y equipos de sobremesa portátiles. DisplayPort es un estándar de conexión universal de VESA para transferir señales de vídeo y audio.



3 m

**Número de elemento 84878**

EAN: 4043619848782

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector:
  - DisplayPort 20 pines macho >
  - DisplayPort 20 pines macho
- Especificación DisplayPort 1.2
- Contacto 20 no conectado
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,3 mm
- Conductor de cobre
- Cable con apantallamiento triple
- Conector con contactos dorados
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 21,6 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: blanco
- Longitud incluido el conector: aprox. 3 m

---

## Requisitos del sistema

- Interfaz DisplayPort disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable DisplayPort

---

## Image



## General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2a
-------------------------	------------------

## Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x DisplayPort macho

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	PVC
Acabado del conector:	níquel
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	cobre
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	3 m
Color:	blanco