

# Delock Przewód przedłużający DisplayPort 1.2 4K 60 Hz 7,5 m

## Opis

Ten przewód DisplayPort firmy Delock służy do przedłużenia połączenia DisplayPort. Potrójnie ekranowany kabel obsługuje rozdzielczości do Ultra HD (4k przy 60 Hz) i jest wstecznie kompatybilny z Full-HD 1080p.



**Numer artykułu 84906**

EAN: 4043619849062

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
  - 1 x 20-pinowy DisplayPort żeński
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Pin 20 nie jest połączony
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 8,5 mm
- Miedziany przewódnik
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 21,6 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 7,5 m

---

## Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DisplayPort

---

## Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

---

## Zdjęcia



## General

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Specyfikacja : | DisplayPort 1.2 |
|----------------|-----------------|

## Interface

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Złącze 1: | 1 x DisplayPort męski  |
| Złącze 2: | 1 x DisplayPort żeński |

## Technical characteristics

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Szybkość transmisji danych: | 21,6 Gb/s           |
| Maximum screen resolution:  | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Wykończenie złącza: | pozlacane |
| Wykończenie pinów:  | pozlacane |
| Conductor material: | miedź     |
| Conductor gauge:    | 26 AWG    |
| Shielding:          | triple    |
| Długość:            | 7,5 m     |
| Kolor:              | czarny    |