


# Delock Câble d'extension SATA 6 Gb/s fiche à 22 broches > prise SATA à 22 broches (3,3 V + 5 V + 12 V) 100 cm

## Description

Ce câble d'extension SATA de Delock permet l'extension d'une interface données et alimentation SATA et peut servir à connecter différents appareils avec un connecteur SATA à 22 broches.



100 cm

**N° produit 84921**

EAN: 4043619849215

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteur :
  - SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle (7 broches de données + 15 broches d'alimentation) >
  - SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle (7 broches de données + 15 broches d'alimentation)
- Version avec 5 fils d'alimentation (jaune = 12 V, noir = TERRE, rouge = 5 V, orange = 3,3 V)
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1.5 Gb/s et 3 Gb/s
- Section de câble :
  - Ligne de données 26 AWG
  - Ligne d'alimentation 18 AWG
- Longueur sans connecteur : env. 100 cm

## Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches


---

## Contenu de l'emballage

- Câble SATA

---

## Image



## General

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Spécifications techniques: | SATA 6 Gb/s |
|----------------------------|-------------|

## Interface

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle    |
| Connecteur 2: | 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle |

## Technical characteristics

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Débit de données: | 6 Gb/s               |
| Voltage:          | 3,3 V<br>5 V<br>12 V |

## Physical characteristics

|                  |  |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Ligne de données 26 AWG<br>Ligne d'alimentation 18 AWG |
| Longueur:        | 100 cm   |