


Delock Bracket θυρών 1 x USB 3.1 ακίδων με κεφαλίδα 19 ακίδων θηλυκό εσωτερικό > 2 x USB Type-C™ εξωτερικό χαμηλού προφίλ

Περιγραφή

Αυτό το bracket θυρών από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ σας με δύο εξωτερικές θύρες USB Type-C™ και μπορεί να στερεωθεί σε Mini PC λόγω του bracket χαμηλού προφίλ. Το καλώδιο του bracket θυρών μπορεί να συνδεθεί εσωτερικά στη μητρική πλακέτα με μια κεφαλίδα 19 ακίδων USB 3.1. Έτσι η εσωτερική σύνδεση θα οδηγηθεί εξωτερικά, ώστε να συνδέσει συσκευές με το σύνδεσμο USB Type-C™ στον υπολογιστή.



ca. 30 cm

Σημείωση

Για τη σύνδεση δύο συσκευών USB ταυτόχρονα, οι οποίες χρειάζονται περισσότερα από 750 mA η κάθε μία, είναι αναγκαία μια πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος.

Αρ. προϊόντος 84929

EAN: 4043619849291

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εσωτερικά:
 - 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) θηλυκό
 - εξωτερικά:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
- Για εγκατάσταση σε Η/Υ χαμηλού προφίλ
- Απόσταση βήματος: 2,00 mm
- Τύπος βίδας: M3
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 28 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Προηγούμενες εκδόσεις συμβατές με κεφαλίδα 19 ακίδων USB 3.0 με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 5 Gbps
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 1,5 A
- Τάση: 5 V
- Bracket θυρών: χαμηλό προφίλ
- Χρώμα καλωδίου: μπλε
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με ελεύθερη θύρα χαμηλού προφίλ
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.1 19 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πίσω βραχίονας

Εικόνες



Interface

Εξωτερικά:	2 x USB Type-C™ θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	SuperSpeed USB 10 Gbps
-----------------------------	------------------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	2,00 mm
Χρώμα καλωδίου:	μπλε
Μήκος καλωδίου:	30 cm
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Τύπος βίδας:	M3
Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής