


Delock Uttagsfäste för 1 x 19 stifts internt USB 3.1-stifthuvud (hona) > 2 x USB Type-C™ (hona) externt låg profil

Beskrivning

Detta uttagsfäste från Delock utökar din PC med två externa USB Type-C™-portar och kan monteras i Mini PC-enheter tack vare sitt fäste med låg profil. Uttagsfästets kabel kan anslutas internt till moderkortet med ett 19 stifts USB 3.1-stifthuvud. Därmed leds den interna anslutningen på utsidan, för att ansluta enheter med USB Type-C™-kontakt till datorn.



ca. 30 cm

Notera

För anslutning av två USB-enheter på samma gång, som kräver mer än 750 mA per enhet, krävs en ytterligare strömförsörjning.

Artikelnummer 84929

EAN: 4043619849291

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
intern: 1 x 19-stifts SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)-stifthuvud (hona)
extern: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
- För installation i en PC med låg profil.
- Delningsavstånd: 2,00 mm
- Skruvtyp: M3
- Sladdstorlek:
28 AWG data
24 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 5,5 mm
- Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Bakåtkompatibel till 19 stifts USB 3.0-stifthuvud med en dataöverföringshastighet på

upp till 5 Gbps

- Uteffekt: max. 1,5 A
- Spänning: 5 V
- Uttagsfäste: låg profil
- Kabelfärg: blå
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 30 cm

Systemkrav

- PC med en ledig låg profilplats
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts USB 3.1-stifthuvud (hane)

Paketets innehåll

- Bakre konsol

Bilder



Interface

Extern:	2 x USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 19-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hona)

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	SuperSpeed USB 10 Gbps
---------------------------	------------------------

Physical characteristics

Delningsavstånd:	2,00 mm
Kabelfärg:	blå
Kabellängd:	30 cm
Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Skruvtyp:	M3
Slot bracket:	låg profil