


Delock Uttagsfäste SATA 6 Gb/s 7-stifts hona + Molex 2-stifts hankontakt med intern strömförsörjning > SATA hane 8-stifts ström extern

Beskrivning

Med detta uttagsfäste av Delock kan man externt ansluta exempelvis en SATA DOM minnesmodul med SATA 8-stifts strömförsörjning till en PC. Strömförsörjningen ges av Molex 2-stifts hankontakten.



60 cm / 30 cm

Artikelnummer 84949

EAN: 4043619849499

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona +
 - 1 x Molex 2-stifts strömkontakt >
 - 1 x SATA 6 Gb/s hane 8-stifts strömförsörjning med spärrtyp
- T.ex för SATA DOM-minnen (som [Delock 54776](#))
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Bakåtkompatibel till SATA 1,5 Gb/s och 3 Gb/s
- Spänning: 5 V
- Sladdstorlek:
 - 26 AWG data
 - 18 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 2,2 mm
- Kabellängd utan kontakter:
 - SATA-kabel: ca. 60 cm
 - Molex-kabel: ca. 30 cm

Systemkrav


- PC med en ledig plats
- Strömförsörjning med en ledig Molex-strömanslutning

- En ledig SATA 7-stifts hankontakt på moderkortet

Paketets innehåll

- Standard uttagsfäste
- Fäste med låg profil för utbyte

Bilder



General

Specifikationer:	SATA 6 Gb/s
------------------	-------------

Interface

Kontakt 1:	1 x Molex 2-stifts hane 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s hona
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 8-stifts hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data 18 AWG ström
Längd:	30 cm 60 cm