

Delock Placă cu conectori SATA 6 Gb/s mamă intern > SATA tată 8 pini alimentare externă 60 cm

Descriere scurta

Cu această placă cu conectori de la Delock, conectorul de alimentare SATA cu 8 pini poate fi scos la exterior și de ex., o memorie SATA DOM poate fi conectată extern la PC.

**Nr. 84950**

EAN: 4043619849505

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s mamă >
 - 1 x SATA 6 Gb/s tată 8 pini alimentare cu latchtype
- De exemplu, pentru memoriile SATA DOM (de exemplu, pentru [articolul 54776 Delock](#))
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unități SATA la 1,5 Gb/s și la 3 Gb/s
- Tensiune: 5 V
- Grosime cablu:
 - Linia de date 30 AWG
 - Linia de alimentare 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 5,8 mm
- Lungime fără conectori: cca 60 cm

Cerinte de sistem

- Un card de memorie SATA gratuit de 8 pini pe placa de bază

Pachetul contine

- Placă conector standard

- Placa cu conectori low profile cu deschidere

Imagini



General

Specification:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 8 pini, tată
Conector 2:	1 x SATA 6 Gb/s, 8 pini, mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG data line 24 AWG power line
Lungime:	60 cm