


Delock Alargador SATA 6 Gb/s hembra directo > SATA macho directo de 100 cm azul de tipo cierre

Descripción

Este cable SATA de Delock cumple el estándar más reciente y admite una tasa de transferencia de datos de hasta 6 Gb/s. Permite extender la interfaz SATA y se puede utilizar para conectar los dispositivos con el puerto SATA de 7 contactos. Además, la interfaz SATA 6 Gb/s es compatible con versiones SATA anteriores, considerando que solamente se puede lograr la transferencia de velocidad correspondiente. El broche metálico del conector hembra y el espacio libre del conector macho garantizan que el cable encaja de forma fiable en su lugar.



100 cm

Número de elemento 84975

EAN: 4043619849758

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra recto >
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos macho directo de tipo cierre
- Conector macho SATA de tipo cierre con espacio libre para broche metálico
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Color: azul
- Con broches metálicos dorados coloreados
- Longitud sin conector: aprox. 100 cm

Requisitos del sistema

- Un puerto SATA disponible

Contenido del paquete

- Alargador SATA

Image



General

| | |
|-------------------------|-------------|
| Especificación técnica: | SATA 6 Gb/s |
| Style: | Latchtype |

Interface

| | |
|--------------|---|
| Conector 1: | 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra recto |
| Conector 2 : | 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos macho recto |

Technical characteristics

| | |
|---|----------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | SATA de hasta 6 Gb/s |
|---|----------------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Longitud: | 100 cm |
| Color: | azul |