


# Delock Cavo in fibra ottica LC > LC Singlemode OS2 Uniboot 5 m

## Descrizione

Questo cavo in fibra ottica Delock può essere utilizzato per collegare vari dispositivi di rete, ad esempio un NIC con un modulo SFP a uno switch o a un convertitore multimediale. Entrambi i conduttori condividono una guaina e un morsetto, rendendo il cavo molto efficiente in termini di spazio. La leva dell'estrattore consente di scollegarlo facilmente dai pannelli ad alta densità.



5 m

### Articolo n. 85086

EAN: 4043619850860

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x LC Duplex
- Cavo Singlemode OS2
- Fibra: 9/125 µm
- Spinotto in ceramica di zirconio con tappo di protezione
- Connettore Uniboot
- Leva dell'estrattore
- Polarità variabile
- Guaina esterna condivisa
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Perdita di inserzione < 0,3 dB
- LS0H (senza alogeni)
- Colore: giallo
- Lunghezza cavo: ca. 5 m

## Requisiti di sistema

- Una porta LC duplex disponibile


---

## Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

---

## Immagini



## General

|                |     |
|----------------|-----|
| Specification: | OS2 |
|----------------|-----|

## Interface

|               |               |
|---------------|---------------|
| Connettore 1: | 1 x LC Duplex |
| Connettore 2: | 1 x LC Duplex |

## Physical characteristics

|               |        |
|---------------|--------|
| Cable colour: | giallo |
| Lunghezza:    | 5 m    |