


Delock Cavo in fibra ottica LC > LC Singlemode OS2 Uniboot 10 m

Descrizione

Questo cavo in fibra ottica Delock può essere utilizzato per collegare vari dispositivi di rete, ad esempio un NIC con un modulo SFP a uno switch o a un convertitore multimediale. Entrambi i conduttori condividono una guaina e un morsetto, rendendo il cavo molto efficiente in termini di spazio. La leva dell'estrattore consente di scollegarlo facilmente dai pannelli ad alta densità.



10 m

Articolo n. 85087

EAN: 4043619850877

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore:
 - 1 x LC Duplex >
 - 1 x LC Duplex
- Cavo Singlemode OS2
- Fibra: 9/125 µm
- Spinotto in ceramica di zirconio con tappo di protezione
- Connettore Uniboot
- Leva dell'estrattore
- Polarità variabile
- Guaina esterna condivisa
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Perdita di inserzione < 0,3 dB
- LS0H (senza alogeni)
- Colore: giallo
- Lunghezza cavo: ca. 10 m


Requisiti di sistema

- Una porta LC duplex disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

Immagini



General

Specification:	OS2
----------------	-----

Interface

Connettore 1:	1 x LC Duplex
Connettore 2:	1 x LC Duplex

Physical characteristics

Cable colour:	giallo
Lunghezza:	10 m