


Delock Przewód SATA 6 Gb/s, żeński, wygięte pod kątem do dołu > SATA żeński, wygięte pod kątem do dołu, 30 cm, niebieski ze złotymi zaciskami

Opis

Ten przewód SATA firmy Delock umożliwia wykonanie wewnętrznego podłączenia różnych urządzeń SATA, np. dysków twardych, kontrolerów lub pamięci Flash. Jest on zgodny z najnowszym standardem i oferuje transfer danych z prędkością do 6 Gb/s. Zapewnia on kompatybilność wsteczną do poprzednich wersji SATA, jednak wtedy może on uzyskać prędkość transferu odpowiednią dla danej wersji. W przypadku podłączenia tego przewodu do dysku twardego zostanie on doprowadzony do dołu. Metalowe zaczepty występujące na złączach zapewniają solidne zatrzaśnięcie się przewodu w odpowiednim miejscu.



Numer artykułu 85096

EAN: 4043619850969

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do dołu >
 - 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński, wygięte pod kątem do dołu
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Kolor: niebieski
- Ze złotymi metalowymi zaczepty
- Długość bez złączami: ok. 30 cm

Wymagania systemowe

- Jeden wolny port SATA

Zawartość opakowania

- SATA kabel

General

Specyfikacja :	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Interface

Złącze 1:	1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski, wygięte pod kątem do dołu
Złącze 2:	1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski, wygięte pod kątem do dołu

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	SATA do 6 Gb/s
-----------------------------	----------------

Physical characteristics

Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor gauge:	26 AWG
Długość:	30 cm
Kolor:	niebieski