


# Delock Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet - HDMI-A αρσενικό > HDMI Micro-D αρσενικό 3D 4K 4,5 m Active Slim High Quality

## Περιγραφή

Αυτό το άριστης ποιότητας καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με καλώδιο Ethernet από την Delock, ενεργοποιεί τη σύνδεση μεταξύ μιας κάμερας ή ενός υπολογιστή tablet με διεπαφή Micro HDMI και μια οθόνη ή τηλεόραση με θύρα HDMI-A. Ξεχωρίζει λόγω της λεπτής διαμέτρου του και των συνδέσμων μικρού μήκους που διαθέτει. Το τριπλά θωρακισμένο καλώδιο συνδυάζει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων καθώς και τη σύνδεση ήχου / βίντεο και Ethernet. Λόγω της υποστήριξης ενός μέγιστου εύρους ζώνης 18 Gb/s, είναι τώρα δυνατή η εμφάνιση περιεχομένου 4K (μέγιστος ρυθμός καρέ 60 Hz), περιεχόμενο 3D σε ανάλυση 4K (μέγιστος αριθμός καρέ 24 Hz) και περιεχόμενο σε αναλογία κινηματογραφικής εικόνας 21:9. Το καλώδιο επιτρέπει την ταυτόχρονα μετάδοση δύο καναλιών βίντεο για την εμφάνιση ροών βίντεο για δύο χρήστες σε μία οθόνη, καθώς και την ταυτόχρονη μετάδοση έως τεσσάρων καναλιών ήχου. Η ποιότητα των ηχητικών μεταδόσεων βελτιώνεται σημαντικά με ρυθμό δείγματος έως 1536 kHz.



## Αρ. προϊόντος 85153

EAN: 4043619851539

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Άλλες προδιαγραφές

- Επιπλέον κοντοί σύνδεσμοι για πλήρη μεταλλική θωράκιση
- Εξαιρετικά στενή διάμετρος καλωδίου

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, αρσενικού >
  - 1 x High Speed HDMI Micro-D 19 ακίδων, αρσενικού
- Chipset: Spectra7 PRA1711s
- Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Μετρητής καλωδίου: 36 AWG

- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3,2 mm
- Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
- Αγωγός χαλκού
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστήριξη 3D: έως 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9
- Υποστηρίζει 1080p HFR (υψηλό ρυθμό καρέ) 3D
- Ρυθμός ανανέωσης έως και 120 Hz
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση 2 καναλιών βίντεο για χρήση μιας οθόνης από δύο θεατές
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:2:0 (αρχική μορφή για Blu-Ray, DVD και TV)
- Περιέχει κανάλι επιστροφής ήχου (Audio Return Channel - ARC)
- Έως και 32 κανόλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση έως και 4 καναλιών ήχου
- Υποστηρίζει δυναμική ρύθμιση συγχρονισμού εικόνας και ήχου σε καθυστερήσεις ήχου / βίντεο
- Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
- Χρησιμοποιεί νέο προηγμένο χρωματικό χώρο για την παρουσίαση των ψηφιακών εικόνων
- Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
- Πιο ζωντανά και φυσικά χρώματα
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος καλωδίου: περίπου 4,5 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI-A
- Συσκευή με διεπαφή HDMI Micro-D

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI with Ethernet
---------------	-------------------------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI Micro D 19 ακίδων, αρσενικού

## Technical characteristics

Chipset:	Spectra7 PRA1711s
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum refresh rate:	120 Hz

## Physical characteristics

Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	36 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	4,5 m
Χρώμα:	λευκό