

# Delock Câble d'extension EASY-USB 2.0 Type-A mâle coudé vers le haut / bas > USB 2.0 Type-A femelle blanc 0,5 m

## Description

Ce câble Delock avec EASY-USB mâle peut être branché dans le port USB-A femelle dans les deux sens. Le port mâle peut donc être utilisé des deux côtés et faciliter le branchement.



**N° produit 85186**

EAN: 4043619851867

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :  
1 x USB 2.0 Type-A réversible mâle coudé vers le haut / bas >  
1 x USB 2.0 Type-A femelle
- Port USB-A mâle utilisables dans les deux directions
- Section de câble :  
Ligne de données 28 AWG  
Ligne d'alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,5 mm
- Connecteur plaqué or
- Couleur : blanc
- Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m

## Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage



- Câble

---

## Image

EASY-USB

PCB with both  
sided contacts



## General

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | USB 2.0 |
|----------------------------|---------|

## Interface

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 2.0 Type-A réversible mâle coudé vers le haut / bas |
| Connecteur 2: | 1 x USB 2.0 Type-A femelle                                  |

## Technical characteristics

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Débit de données: | USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s |
|-------------------|--------------------------|

## Physical characteristics

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Finition des broches: | plaquées or                                            |
| Conductor gauge:      | Ligne de données 28 AWG<br>Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Longueur:             | 0,50 m                                                 |
| Couleur:              | blanc                                                  |