


Delock SATA-kabel 6 Gb/s 7 stifts hona + 15 stifts SATA strömkontakt hane > 22 stifts SATA hona nedåtriktad metall 30 cm

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning av en enhet med 22 stifts SATA-gränssnitt via en ledig 7 stifts SATA-port och ett ledigt 15 stifts SATA-strömgränssnitt för strömförsörjning. Metallklämmorna på SATA-mottagarna garanterar att kabeln klickar pålitligt på plats.



30 cm

Artikelnummer 85229

EAN: 4043619852291

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona +
 - 1 x 15 stifts SATA strömkontakt hane >
 - 1 x 22-stifts SATA 6 Gb/s, hona neråtvinklad
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Bakåtkompatibel till SATA 1,5 Gb/s och 3 Gb/s
- Spänning: 3,3 V + 5 V + 12 V
- Sladdstorlek:
 - 26 AWG data
 - 18 AWG ström
- Längd inkl. kontakter: ca 30 cm


Systemkrav

- Ett fritt 7-stifts SATA-gränssnitt
- En ledig SATA strömkontakt hane

Paketets innehåll

- SATA kabel

Bilder



General

Specifikationer:	SATA 6 Gb/s
------------------	-------------

Interface

Kontakt 1:	1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s hona
Kontakt 2:	1 x SATA 15-stifts hane
kontakt 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V 5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data 18 AWG ström
Längd:	30 cm