

Delock Câble embase 2,00 mm 19 broches USB 3.0 femelle > 2 x USB 3.0 Type-A femelle à montage sur panneau 80 cm

Description

Ce câble Delock permet l'extension d'une connexion USB 3.0 et peut être utilisé pour connecter différents appareils. Les ports femelle peuvent être fixés avec deux vis, par exemple à un support d'emplacement, un passe-câble ou un boîtier avec l'ouverture correspondante. Il peut être utilisé pour installer un connecteur USB à un emplacement facilement accessible. Le câble est idéal pour les systèmes informatiques faits maison ainsi que le module Mini PCIe [95234](#) de Delock.



80 cm

N° produit 85244

EAN: 4043619852444

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x femelle à 19 broches USB 3.0 >
 - 2 x USB 3.0 Type-A femelle à montage sur panneau
- Distance de pas : 2,00 mm
- Broche 20 = Touche
- Type de vis : M2
- Trou de montage : env. 15,0 x 8,5 mm, pas du trou de vis env. 18,5 mm
- Section de câble :
 - Ligne de données 28 AWG
 - Ligne d'alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,5 mm
- Connecteur plaqué or
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 80 cm

Configuration système requise

- Une embase à broches USB 3.0 2,00 mm libre

Contenu de l'emballage

- Câble à montage sur panneau USB

Image



General

Spécifications techniques:	USB 5 Gbps
----------------------------	------------

Interface

Connecteur 1:	1 x femelle à 20 broches USB 5 Gbps
Connecteur 2:	2 x USB 5 Gbps Type-A femelle

Technical characteristics

Débit de données:	up to 5 Gbps
-------------------	--------------

Physical characteristics

Distance de pas:	2,00 mm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	Ligne de données 28 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG
Longueur:	80 cm
Couleur:	noir