

Delock Καλώδιο USB 3.0 ακίδων με κεφαλίδα 19 ακίδων θηλυκό 2,00 mm > 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό πλαίσιο στερέωσης 80 cm

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει την επέκταση μιας σύνδεσης USB 3.0 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών. Οι θηλυκές θύρες μπορούν να προσαρτηθούν με δύο βίδες, π.χ. σε ένα bracket υποδοχής, έναν αγωγό καλωδίων ή ένα περίβλημα ανάλογου ανοίγματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση ενός συνδέσμου USB σε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο. Το καλώδιο είναι κατάλληλο κυρίως για αυτοσχέδια υπολογιστικά συστήματα, καθώς και για τη μονάδα Mini PCIe [95234](#) από τη Delock.

**Αρ. προϊόντος 85244**

EAN: 4043619852444

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό >
 - 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό πλαίσιο στερέωσης
- Απόσταση βήματος: 2,00 mm
- 20 ακίδες = κλειδί
- Τύπος βίδας: M2
- Οπή στερέωσης: περίπου 15,0 x 8,5 mm, βήμα οπής βίδας περίπου 18,5 mm
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 28 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 80 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη κεφαλίδα ακίδων USB 3.0 2,00 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο πλαισίου στερέωσης USB

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	USB 5 Gbps
---------------	------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 20 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκό
Συνδετήρας 2:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 5 Gbps
-----------------------------	--------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	2,00 mm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Μήκος:	80 cm
Χρώμα:	μαύρο