


Delock Εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό > 2 x SATA 15 ακίδων θηλυκό μεταλλικό 20 ΕΚ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει την τροφοδοσία δύο συσκευών εξοπλισμένων με ένα SATA 15 ακίδων θηλυκό σε έναν ελεύθερο εύκαμπτο σύνδεσμο τροφοδοσίας 4 ακίδων στη μητρική πλακέτα. Τα μεταλλικά κλιπ στους υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.



ca. 20 cm

Σημείωση

Παρακαλούμε προσέξτε το pinout του συνδέσμου 4 pin floppy πάνω στο καλώδιο!

Βλέπε τεχνικά σχέδια στα έγγραφα.

Αυτό το καλώδιο είναι μόνο για σύνδεση σε μητρικές κάρτες με κατάλληλη διεπαφή. Συνιστάται πρότερος έλεγχος στον σύνδεσμο pinout της μητρικής κάρτας.

Αρ. προϊόντος 85248

EAN: 4043619852482

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Floppy 4 ακίδων θηλυκό >
 - 2 x θηλυκή SATA 15 ακίδων
- Τάση: 5 V + 12 V
- Μετρητής καλωδίου: 20 AWG
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 20 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη εύκαμπτη θύρα τροφοδοσίας αρσενική

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο τροφοδοσίας

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό
Συνδετήρας 2:	2 x SATA 15 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Μήκος:	20 cm