


Delock Przewód z 4-pinowym żeńskim złączem zasilania Floppy > 2 x 15-pinowe żeńskie złącze SATA, metalowe, 20 cm

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia zasilanie dwóch urządzeń wyposażonych w 15-pinowe żeńskie złącze SATA za pomocą jednego wolnego 4-pinowego złącza zasilania Floppy na płycie głównej. Metalowe zaciski w gniazdach SATA zapewniają niezawodne zatrzaśnięcie przewodu we właściwym położeniu.



ca. 20 cm

Uwaga

Proszę zauważyć rozkład pinów na 4 pinowego złącza na kablu!

Sprawdź na rysunku technicznym pod dokumentami.

Kabel nadaje się tylko do łączenia płyty głównej z właściwym interfejsem. Zalecane wcześniejsze sprawdzenie rozkładu pinów na płycie głównej.

Numer artykułu 85248

EAN: 4043619852482

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 4-pinowe żeńskie złącze Floppy >
 - 2 x 15-pinowe żeńskie złącze SATA
- Napięcie: 5 V + 12 V
- Rodzaj kabla: 20 AWG
- Długość ze złączami: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie zasilania Floppy

Zawartość opakowania

- Kabel zasilający

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński
Złącze 2:	2 x 15-pinowe żeńskie złącze SATA

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Długość:	20 cm