


Delock Câble USB Type-C™ mâle > HDMI mâle (Mode DP Alt) 4K 30 Hz 2 m noir

Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un moniteur HDMI à un PC ou un ordinateur portable avec un port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3, tel qu'un MacBook ou un Chromebook. L'interface doit prendre en charge DisplayPort Alternate Mode.



N° produit 85259

EAN: 4043619852598

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle >
 - 1 x HDMI-A mâle 19 broches
- Chipset : Parade PS171 + Cypress
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Sens du signal : Entrée USB Type-C™ > Sortie HDMI
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Connecteur plaqué or
- Couleur : noir
- Longueur sans connecteurs : env. 2 m

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.12
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Câble USB-C™ vers HDMI

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	1 x HDMI-A mâle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Chipset:	Cypress Parade PS171
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vidéo audio

Physical characteristics

Longueur du cordon:	2 m
Finition des broches:	plaquées or
Couleur:	noir