


Delock Cavo USB Type-C™ maschio > HDMI maschio (DP Alt Mode) 4K 30 Hz da 2 m nero

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un monitor HDMI ad un PC o laptop con la porta USB-C™ o Thunderbolt™ 3, quali MacBook o Chromebook. L'interfaccia deve supportare la modalità alternativa DisplayPort.



Articolo n. 85259

EAN: 4043619852598

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio >
 - 1 x HDMI-A a 19 pin maschio
- Chipset: Parade PS171 + Cypress
- High Speed HDMI con Ethernet (HEC) specifica
- Direzione segnale: Ingresso USB Type-C™ > uscita HDMI
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.4
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Connettori dorato
- Colore: nero
- Lunghezza senza connettori: ca. 2 m

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.12
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Cavo da USB-C™ a HDMI

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Function: | Plug & Play |
| Specification: | High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.x o superiore Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------|-------------------------|
| Output: | 1 x HDMI-A maschio |
| Input: | 1 x USB Type-C™ maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Chipset: | Cypress Parade PS171 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Signal transmission: | video audio |

Physical characteristics

| | |
|----------------|--------|
| Cable length: | 2 m |
| Pin finishing: | dorato |
| Colour: | nero |