

Delock Kabel USB Type-C™ Stecker > VGA Stecker (DP Alt Mode) 2 m schwarz

Opis

Ovaj Delock kabel omogućuje povezivanje VGA monitora sa stolnim ili prijenosnim računalom s USB-C™ ili Thunderbolt™ 3 priključkom, kao što su MacBook ili Chromebook. Sučelje mora podržavati alternativni način rada DisplayPort.



2 m

Predmet br. 85262

EAN: 4043619852628

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™, muški >
 - 1 x VGA 15-polni muški
- Skup čipova: ITE IT6516BFN + Cypress
- Detekcija signala: USB Type-C™ ulaz > VGA izlaz
- Razlučivost QXGA 2048 x 1536 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos digitalnih video zapisa
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- Pozlaćeni kontakti
- Boja: crno
- Duljina bez konektora: oko. 2 m

Preduvjeti sustava


- Linux Kernel 2.6.38 ili noviji
- Mac OS 10.12 ili noviji

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na VGA kabel

Slike



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkcija: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6.38 ili noviji Mac OS 10.12 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|--------|------------------------|
| Izlaz: | 1 x VGA 15-polni muški |
| Ulaz: | 1 x USB Type-C™ muški |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Skup čipova: | Cypress ITE IT6516BFN |
| Maximum screen resolution: | 2048 x 1536 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Duljina kabela: | 2 m |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Boja: | crne |