

Delock Câble coaxial DisplayPort 8K 60 Hz 5 m

Description

Ce câble coaxial DisplayPort de Delock est utilisé pour brancher des appareils ayant une interface DisplayPort, comme les moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un Laptop.

Compatible avec une largeur de bande d'un maximum de 32,4 Gbps, le contenu peut être affiché en résolution de réponse Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Son parfait

Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.

Polyvalent grâce au matériau de câble très flexible

Le câble est caractérisé en particulier par son petit diamètre et le matériau de câble très flexible, le rendant particulièrement facile à installer.



N° produit 85304

EAN: 4043619853045

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle >
 - 1 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Broche 20 non connectée
- Type de câble : coaxial plaqué-argent
- Diamètre du câble : env. 4,8 mm
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gbps
- Résolution jusqu'à:
 - Affichage avec support DSC :
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz

Affichage sans support DSC :

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbps)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 5 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

Image



General

| | |
|----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10 |
|----------------------------|--|

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Cable category: | coaxial |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conducteurs: | coaxial plaqué-argent |
| Shielding: | triple |
| Longueur: | 5 m |
| Couleur: | noir |