

# Delock Cable DisplayPort coaxial 8K 60 Hz 6 m

## Descripción

Se utiliza este cable coaxial DisplayPort de Delock para conectar dispositivos con una interfaz DisplayPort, como monitores, proyectores o televisores, a una PC o computadora portátil.

Al admitir un ancho de banda máximo de 32,4 Gbps, el contenido se puede mostrar en 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz) respect.

## Sonido perfecto

El cable de alta calidad y triple blindaje también mejora significativamente la calidad de las transmisiones de audio con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 kHz.

## Versátil debido al material de cable altamente flexible

El cable se caracteriza particularmente por su pequeño diámetro y el material del cable altamente flexible, lo que lo hace particularmente fácil de instalar.



6 m

## Número de elemento 85305

EAN: 4043619853052

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x DisplayPort macho >
  - 1 x DisplayPort macho
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- Contacto 20 no conectado
- Tipo de cable: coaxial plateado
- Diámetro del cable: aprox. 4,8 mm
- Cable con apantallamiento triple
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gbps
- Resolución máxima:
  - Pantalla con soporte DSC:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz

Pantalla sin soporte DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Admite tasas de datos HBR3 (8,1 Gbps)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 6 m

---

## Requisitos del sistema

- Interfaz DisplayPort disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable DisplayPort

---

## Image



## General

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Especificación técnica: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10 |
|-------------------------|--|

## Interface

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1:  | 1 x DisplayPort macho |
| Conector 2 : | 1 x DisplayPort macho |

## Technical characteristics

|   |                     |
|---|---------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution:              | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Cable category:       | coaxial          |
| Acabado de los pines: | chapado en oro   |
| Conductores:          | coaxial plateado |
| Shielding:            | triple           |
| Longitud:             | 6 m              |
| Color:                | negro            |