


# Delock DisplayPort 1.2-kabel hane > High Speed HDMI-A hane passiv 4K 30 Hz 3 m svart

## Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning mellan enheter, t.ex. en bildskärm med HDMI-kotnakt till ett DisplayPort-gränssnitt.



3 m

**Artikelnummer 85318**

EAN: 4043619853182

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x DisplayPort 20-stift, hane >
  - 1 x High Speed HDMI-A 19-stift, hane
- Kringkretsar: Parade PS8402A
- DisplayPort 1.2a och High Speed HDMI specifikationer
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 3 m

---

## Systemkrav

- En ledig DisplayPort DP+++-port hona

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort till HDMI-kabel

---

## Bilder



## General

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.2a<br>High Speed HDMI |
|------------------|-------------------------------------|

## Interface

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-A hane      |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar:              | Parade PS8402A      |
| Dataöverföringshastighet:  | 10,2 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kontakt slutförd:   | guldpläterade  |
| Stift slutförda:    | guldpläterade  |
| Conductor material: | koppar         |
| Conductor gauge:    | 30 AWG         |
| Shielding:          | trippelskärmad |
| Längd:              | 3 m            |
| Färg:               | svart          |