

# Delock Cable USB Type-C™ macho > DVI 24+1 macho (Modo DP Alt) 4K 30 Hz de 1 m negro

## Descripción

Este cable de Delock permite conectar un monitor DVI a un equipo de sobremesa o portátil con un puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3, como un MacBook o Chromebook. La interfaz debe ser compatible con el modo alternativo DisplayPort.



1 m

**Número de elemento 85320**

EAN: 4043619853205

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho >
  - 1 x DVI 24+1 macho con tornillos
- Conjunto de chips: Parade PS171 + Cypress
- DVI-D (Dual Link) 24+1 con tornillos (VGA no cableado)
- Dirección de señal: Entrada USB Type-C™ > Salida DVI
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDCP 1.3
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Contactos bañados en oro
- Color: negro
- Longitud sin conectores: aprox. 1 m

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.x o superior
- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort  
o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a DVI

---

## Image



### General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x o superior Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

### Interface

Salida:	1 x DVI-D 24+1 macho
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

### Technical characteristics

Conjunto de chips:	Cypress Parade PS171
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vídeo

### Physical characteristics

Longitud del cable:	1 m
Acabado de los pines:	chapado en oro
Color:	negro