


# Delock Kabel USB 3.1 Gen 2 nyckel A 20 pin hane > USB 3.1 Gen 2 Typ-A hona panelmonterad 70 cm

## Beskrivning

Kabeln från Delock ansluts till det interna USB 3.1 Gen 2 nyckel A-uttaget på ett moderkort eller ett PCI Express-kort (t.ex. [Delock 89603](#)) och kan användas för att förlänga en USB-anslutning. USB Typ-A-anslutningen kan fästas med två skruvar, t.ex. på ett spårfäste eller ett chassi med motsvarande fördjupning. På det här sättet är det möjligt att installera en USB-port på en lättåtkomlig plats.



70 cm

**Artikelnummer 85325**

EAN: 4043619853250

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) nyckel A 20 pin hane vinklad 90° >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hona
- Två monteringshål för skruvar, 31 mm mellanrum, med M3-gängning
- Sladdstorlek:
  - 28 + 30 AWG data
  - 26 + 28 AWG ström
- Resistor: 5,1 kΩ
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Längd inkl. kontakter: ca. 70 cm

## Systemkrav

- PC med ett ledigt USB 3.1 Gen 2 nyckel A-gränssnitt


---

## Paketets innehåll

- USB kabel

---

## Bilder



## Interface

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 3.2 Gen 2 nyckel A 20 pin hane |
| Kontakt 2: | 1 x USB 10 Gbps Typ-A hona             |

## Technical characteristics

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Dataöverföringshastighet: | SuperSpeed USB 10 Gbps |
| Resistor:                 | 5,1 kΩ                 |

## Physical characteristics

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Conductor gauge: | 28 AWG data<br>30 AWG data<br>26 AWG ström<br>28 AWG ström |
| Längd:           | 70 cm                                                      |