

# Delock Cablu USB 3.1 Cheie 2 Gen A tată 20 de pini > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ mamă cu montare pe panou de 45 cm

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock este conectat la o cheie A internă USB 3.1 Gen 2, o mufă a unei plăci de bază sau a unei plăci PCI Express (de exemplu, [Delock\\_89603](#)) și poate fi utilizată pentru a extinde o conexiune USB. Conectorul USB Type-C™ poate fi atașat cu două șuruburi, de ex. pe un suport de slot sau un șasiu cu locașul corespunzător. În acest fel, este posibil să instalați un port USB într-o poziție ușor accesibilă



45 cm

**Nr. 85326**

EAN: 4043619853267

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) cheie A 20 pini tată la un unghi de 90° >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
- Două orificii de montare pentru șuruburi, distanță 20 mm, cu filet M3
- Grosime cablu:
  - Linia de date 28 + 30 AWG
  - Linia de alimentare 26 + 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Lungime, inclusiv conectori: ca. 45 cm


## Cerinte de sistem

- PC cu un port USB liber 3.1 Gen 2 cheie A interfața

## Pachetul contine

- Cablu USB

## Imagini



## Interface

Conector 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 cheie A 20 pini tată
Conector 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă

## Technical characteristics

Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps
---------------------	------------------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG data line 30 AWG data line 26 AWG power line 28 AWG power line
Lungime:	45 cm