Delock Kabel USB 3.1 Gen 2 ključ B 20-pinski muški > 2 x USB 3.1 Gen 2 Tip-A ženski montaža na panel 45 cm

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock spojen je na utičnicu matične ploče internog USB 3.1 Gen 2 ključa B ili PCI Express kartice i može se koristiti za proširenje USB priključka. Priključci USB Tip-A mogu se pričvrstiti pomoću dva vijka, npr. na nosač s utorom, ili postolje na odgovarajućem mjestu. Na takav je način moguće instalirati dva USB ulaza na lakše dostupno mjesto.

45 cm

Predmet br. 85327

EAN: 4043619853274

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) ključ B 20-pinski muški 90° kutni >
  2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, ženski
- Dvije montažne rupe za vijke, odstojnik 48 mm, s M3 navojem.
- Presjek kabela:
  AWG 28 + 30 podatkovni vod
  AWG 26 + 28 vod napajanja
- Otpornik: 5,1 kΩ
- Promjer kabela: cca 6 mm
- Brzina prijenosa podataka do:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Duljina zajedno s priključkom: oko 45 cm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Preduvjeti sustava

- Računalo sa slobodnim USB 3.1 Gen 2 ključ B sučeljem

Sadržaj pakiranja

- USB kabel

Slike



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Interface

Priključak 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 ključ B 20-pinski muški
Priključak 2:	2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	SuperSpeed USB 10 Gbps
Otpornik:	5,1 kΩ

Physical characteristics

Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 30 podatkovni vod AWG 26 vod napajanja AWG 28 vod napajanja
Duljina:	45 cm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.