


Delock Kabel USB 3.1 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker > USB 3.1 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker 45 cm

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Daughttherboards mit USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse, das mit USB Typ-A oder USB Type-C™ Ports ausgestattet sein kann, an ein Mainboard mit USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse.



ca. 45 cm

Artikel-Nr. 85328

EAN: 4043619853281

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Key B 20 Pin Stecker 90° gewinkelt >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Key B 20 Pin Stecker 90° gewinkelt
- Drahtquerschnitt:
 - 28 + 30 AWG Datenleitung
 - 28 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 45 cm


Systemvoraussetzungen

- PC mit einer freien USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse
- Daughtterboard mit einer freien USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse

Packungsinhalt

- USB Kabel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	SuperSpeed USB 10 Gbps
--------------------	------------------------

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung 30 AWG Datenleitung 28 AWG Stromleitung
Länge:	45 cm