

Delock Câble USB 3.1 Gen 2 à clé B 20 broches mâles > USB 3.1 Gen 2 à clé B 20 broches mâles 45 cm

Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter une carte-fille avec un port femelle USB 3.1 Gen 2 key B, il peut être équipé avec des ports USB Type-A ou USB Type-C™ à une carte-mère ayant un port femelle USB 3.1 Gen 2 key B.



ca. 45 cm

N° produit 85328

EAN: 4043619853281

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clé B 20 broches mâles coudé à 90° >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clé B 20 broches mâles coudé à 90°
- Section de câble :
 - Ligne de données 28 + 30 AWG
 - Ligne d'alimentation 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Longueur, cordon incl. : env. 45 cm


Configuration système requise

- PC avec une interface disponible USB 3.1 Gen 2 clé B
- Carte-fille avec une interface disponible USB 3.1 Gen 2 key B

Contenu de l'emballage

- Câble USB

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 clé B 20 broches mâle
Connecteur 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 clé B 20 broches mâle

Technical characteristics

Débit de données:	SuperSpeed USB 10 Gbps
-------------------	------------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 28 AWG Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 28 AWG
Longueur:	45 cm