


Delock Καλώδιο RJ45 Secure Cat.6A 2 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock χρησιμοποιείται για σύνδεση διαφορετικών συσκευών ενός δικτύου, όπως έναν πίνακα συνδέσεων με μια διακλάδωση. Η σύνδεση μπορεί να κλειδωθεί στην πρίζα RJ45 και ο καλώδιο προστατεύεται από την αφαίρεση. Ταυτόχρονα η πρίζα είναι μπλοκαρισμένη και ασφαλής από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της σωματικής πρόσβασης στο δίκτυο σε περιοχές με προβλήματα ασφαλείας, π.χ. σε δημόσιες τοποθεσίες ή κέντρα δεδομένων. Απαιτείται το συμπεριλαμβανόμενο εργαλείο για άνοιγμα της κλειδαριάς.



Αρ. προϊόντος 85332

EAN: 4043619853328

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό RJ45 >
 - 1 x αρσενικό RJ45
- 1:1 συνδέθηκε
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (S/STP)
- Καλώδιο από χαλκό
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7 mm
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης
- Εργαλείο ασφαλείας RJ45

Εικόνες



General

| | |
|---------------|---------|
| Προδιαγραφές: | Cat. 6A |
|---------------|---------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x αρσενικό RJ45 |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό RJ45 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Χρώμα καλωδίου: | λευκό |
| Cable length incl. connector: | 2 m |
| Conductor material: | χαλκός |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | S/STP |