

# Delock Cavo SATA 6 Gb/s dritto angolato verso il basso da 30 cm pezzi

## Descrizione

Questo cavo SATA Delock consente il collegamento interno di vari dispositivi SATA, tra cui HDD, schede del controller o memorie Flash. È conforme agli standard più recenti e garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s. È retrocompatibile con precedenti versioni SATA, ma può raggiungere solo la rispettiva velocità di trasferimento. Quando si collega questo cavo ad un HDD, il cavo viene rivolto verso il basso. I clip in metallo sui connettori assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.



### Articolo n. 85345

EAN: 4043619853458

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s femmina dritto a 7 pin >
  - 1 x SATA 6 Gb/s femmina con angolo verso il basso a 7 pin
- Con clip in metallo
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Sezione dei cavi: 26 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,4 mm
- Colore: trasparente
- Lunghezza senza connettori: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- Una porta SATA libera

## Contenuto della confezione

- Cavo SATA

---

## Immagini



## General

Specification:	SATA 6 Gb/s
Style:	con clip in metallo

## Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s femmina diritto a 7 pin
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin receptacle downwards angled

## Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
---------------------	--------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Lunghezza:	30 cm
Colour:	trasparente