

Delock Cable HDMI de alta velocidad 48 Gbps 8K 60 Hz 1 m

Descripción

Este cable HDMI de alta velocidad de alta calidad de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos con una interfaz HDMI, como televisores, reproductores de Blu-ray, monitores o proyectores. Al admitir un ancho de banda máximo de 48 Gbps, el contenido se puede mostrar en **8K Ultra HD** (7680 x 4320 a 60 Hz) respect.

Soporte dinámico HDR y Dolby® Vision

Al ser compatible con **Dynamic HDR** y **Dolby® Vision**, el cable es ideal para aplicaciones de cine en casa y juegos. Se muestran los colores de forma realista con una impresionante profundidad, el brillo y el contraste se reproducen de manera óptima.

Sonido perfecto con soporte eARC

El cable HDMI de Delock admite **ARC mejorado** (eARC). Esto permite que dispositivos HDMI como reproductores de Blu-ray se conecten directamente al televisor. Se transmiten las señales de audio sin comprimir directamente y sin pérdida al sistema de sonido conectado a través del canal de retorno de audio.



1 m

Número de elemento 85387

EAN: 4043619853878

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - 1 x HDMI-A macho >
 - 1 x HDMI-A macho
- Especificación High Speed HDMI
- Compatible con High Speed HDMI with Ethernet
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6 mm
- Contactos bañados en oro
- Acabado del conector: bañados en oro
- Con trenza de nylon
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 48 Gbps
- Resolución máxima:

7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Compatibilidad 3D: hasta 3840 x 2160 @ 120 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite relación de aspecto de cine de 21:9
- Admite 3D 1080p HFR (High Frame Rate, es decir, alta tasa de fotogramas)
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con Dolby® Vision
- Compatible con Dynamic HDR
- Compatible con Game Mode VRR
- Compatible con eARC
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
- Admite ajuste dinámico de sincronización labial en retardos de audio / vídeo
- Admite comandos de control CEC 2.0
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 1 m


Requisitos del sistema

- Interfaz HDMI disponible

Contenido del paquete

- Cable High Speed HDMI

Image



General

| | |
|-------------------------|---|
| Cable finishing: | textile coating |
| Especificación técnica: | High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR |

Interface

| | |
|--------------|------------------|
| Conector 1: | 1 x HDMI-A macho |
| Conector 2 : | 1 x HDMI-A macho |

Technical characteristics

| | |
|---|---------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 48 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Longitud: | 1 m |
| Color: | negro |