

Delock USB 2.0 Datový a rychlonabíjecí kabel ze zástrčkového rozhraní , USB Type-C™, ze zástrčky na zástrčku, PD 3.0, výkon 100 W s indikátorem nabíjení, průsvitný, 2 m

Popis

Tento kabel USB značky Delock umožňuje spojení mezi zařízeními s konektorem USB Type-C™ a PC nebo laptopem vybaveným volným portem USB Type-C™. Integrovaná čipová sada E-Marker podporuje funkci PD 3.0 pro rychlonabíjení výkonem až 100 W. Vzhledem k délce přibližně 2 m lze zařízení bez problému připojit i na větší vzdálenost.



2 m

Displej

Zvláštní funkcí tohoto kabelu je indikace výkonu, která zobrazuje aktuální nabíjecí výkon ve Wattech a stav systému PD. Napájení bude zobrazováno na tři číslice.

Číslo produktu 85409

EAN: 4043619854097

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Quality and performance

The two connector ends are a visual eye-catcher, as their **transparent housing** allows you to see the inside of the connectors. The cable is very sturdy and durable due to its robust textile shielding and strong strain relief. The high cable gauge of the power line with 20 AWG also supports a stable power supply of up to 5 A.

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 samec
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 samec s indikací výkonu
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Průřez kabelu:
 - 30 AWG datové vodiče
 - 20 AWG napájecí vodiče
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W (20 V / 5 A)
- Průměr kabelu: cca. 3,2 mm
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps

- Kabel s textilním stíněním
- Konektor s průhledným krytem
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

Obsah balení

- Kabel

Příslušenství



General

Cable finishing:	textile coating
Specifikace:	USB Type-C™

Interface

konektor:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor gauge:	30 AWG datové vodiče 20 AWG napájecí vodiče