

Delock Cavo per Dati e Ricarica Rapida USB 2.0 da USB Type-C™ maschio per maschio PD 3.0 100 W con indicazione di potenza trasparente da 2 m

Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra un dispositivo con connettore USB Type-C™ e un PC o un portatile dotato di una porta USB Type-C™ libera. Il chipset E-Marker integrato supporta la funzione PD 3.0 per la ricarica rapida con una potenza di ricarica fino a 100 W. Con una lunghezza di circa 2 m, i dispositivi possono essere collegati anche su distanze maggiori senza problemi.



2 m

Display

Una caratteristica speciale di questo cavo consiste nel l'indicazione di potenza, che mostra la potenza di carica attuale in Watt e lo stato PD. La potenza viene visualizzata con tre cifre.

Articolo n. 85409

EAN: 4043619854097

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Quality and performance

The two connector ends are a visual eye-catcher, as their **transparent housing** allows you to see the inside of the connectors. The cable is very sturdy and durable due to its robust textile shielding and strong strain relief. The high cable gauge of the power line with 20 AWG also supports a stable power supply of up to 5 A.

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 maschio
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 maschio con indicazione di alimentazione
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 30 AWG
 - Linea di alimentazione 20 AWG
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Diametro cavo: ca. 3,2 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Cavo con schermatura in tessuto

- Connettore con alloggiamento trasparente
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

Contenuto della confezione

- Cavo

Immagini



General

Cable finishing:	textile coating
Specification:	USB Type-C™

Interface

connector:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor gauge:	30 AWG data line Linea di alimentazione 20 AWG